


➤ Vigilance



Bassin(s) d'air concerné(s)
par une vigilance
(Département(s))

Polluant(s)
en cause

Prévision de
seuil dépassé
en µg/m³

2 Bassin lyonnais / Nord-Isère (38-69) PM10 50

➤ Pas de vigilance particulière

➤ Vigilance Jaune

Dépassement ponctuel, soit 1 jour, (J ou J+1) seuil information

➤ Vigilance orange

Dépassement ponctuel, soit 1 jour, (J ou J+1) seuil alerte premier niveau OU

Dépassement persistant, soit 2 ou 3 jours consécutifs, seuil information, entre J-2 et J+1

➤ Vigilance rouge

Dépassement ponctuel, soit 1 jour, (J ou J+1) seuil alerte second niveau OU

Dépassement persistant, soit 2 jours consécutifs ou plus, seuil alerte premier niveau OU

Dépassement persistant, soit 4 jours consécutifs ou plus, seuil information, de J-2 à J+1

➤ Commentaire de la situation et de l'évolution

Mardi 21 novembre, les masses d'air très stables ont favorisé l'accumulation des polluants, particulièrement sur le Bassin Lyonnais Nord Isère où une vigilance jaune était activée.

Mercredi 22 Novembre, les vents de Sud prévus par Météo-France devraient apporter de meilleures conditions de dispersion des polluants, mais ces derniers ne devraient apparaître qu'en fin de journée. Le niveau de vigilance jaune reste donc maintenu pour ce jour en raison d'un risque toujours présent de dépassement du seuil d'information sur le Bassin Lyonnais Nord Isère.

La situation devrait s'améliorer nettement dès demain, jeudi 23 Novembre, grâce aux vents de Sud qui continueront de disperser efficacement les masses d'air.

VIGILANCE POLLUTION DE L'AIR

RECOMMANDATIONS

Valable pour les épisodes de **type combustion**

➤ Se protéger pour limiter mon exposition

A noter : au-delà des effets à court terme lors des épisodes de pollution, les principaux impacts de la pollution de l'air sur la santé sont liés à l'exposition continue, tout au long de la vie.

Populations vulnérables : femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardio-vasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques.

Populations sensibles : personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics (par exemple : personnes diabétiques, personnes

Population générale



Il n'est pas nécessaire de modifier vos activités



Continuez d'aérer votre domicile



Privilégiez les sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d'effort

Personnes sensibles et vulnérables



Eloignez vous des grands axes routiers aux périodes de pointes



Limitez vos activités physiques intenses



Eloignez vos enfants de la pollution automobile



Demandez conseil si vous ressentez une gêne respiratoire ou cardiaque

► [Voir le site internet de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes](#)

➤ Agir pour limiter mes émissions

Particuliers



Si vous vous chauffez au bois, veillez à utiliser un appareil performant



Evitez de brûler vos déchets verts



Maîtrisez la température de votre logement (19°C)



Utilisez des modes de transport limitant les émissions polluantes

Professionnels



Reportez l'écobuage et toutes opérations de brûlage à l'air libre



Reportez ou réduisez les activités émettrices de polluants atmosphériques



Réduisez l'activité des chantiers ou prenez des mesures limitant leurs émissions, comme l'arrosage



Réduisez l'utilisation des groupes électrogènes

Collectivités



Maîtrisez la température de vos bâtiments (19°C)



Proposez des tarifs attractifs pour l'usage des transports les moins polluants



Réduisez l'activité des chantiers ou prenez des mesures limitant leurs émissions, comme l'arrosage



Entretenez vos flottes de véhicule et adoptez une conduite souple